AREU
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia

118
SOCCORSO SANITARIO

Emergenza
112

MODULO TS
CAPITOLO C.2

Strumenti per la VALUTAZIONE del PAZIENTE

Addetto al Trasporto Sanitario

Struttura Formazione AREU

TS

OBIETTIVI

Definire i parametri vitali

Descrivere gli strumenti utilizzati per la loro rilevazione

Parametri Vitali



FREQUENZA RESPIRATORIA (F.R.)
N° atti respiratori al minuto

SATURAZIONE di OSSIGENO
Saturazione arteriosa periferica di O_2

FREQUENZA CARDIACA (F.C.)
N° battiti cardiaci al minuto

PRESSIONE ARTERIOSA (P.A.)
Si misura in mmHg

Massima = SISTOLICA – PA(S)

Minima = DIASTOLICA – PA(D)

TS

Alterazione dei Parametri Vitali



FR

FREQUENZA RESPIRATORIA

TACHIPNEA: FR > 20

BRADIPNEA: FR < 10

PAZIENTE EUPNOICO:
FR 12-20 ATTI / MINUTO

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza 112

TS

Alterazione dei Parametri Vitali



FC

FREQUENZA CARDIACA

TACHICARDIA: FC > 100

BRADICARDIA: FC < 60

FC 60-80 BATTITI / MINUTO

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza 112

TS

Alterazione dei
Parametri Vitali



PA
PRESSIONE ARTERIOSA

IPERTENSIONE ARTERIOSA:
PA(S) > 150

PA(D) 70-80 MMHG
PA(S) 110-140 MMHG

IPOTENSIONE ARTERIOSA:
PA(S) < 90

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza 112

TS

Parametri Vitali

Rilevazione
Frequenza Respiratoria (FR)





AREU
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia
118
SOCCORSO SANITARIO
Emergenza
112

TS

Parametri Vitali

Rilevazione
Frequenza Cardiaca (FC)

TS

Parametri Vitali

Rilevazione Saturazione di O_2



ATTENZIONE AI LIMITI DELLO STRUMENTO

TS

Parametri Vitali

Rilevazione
Pressiona Arteriosa (PA)





AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia
118 SOCCORSO SANITARIO
Emergenza 112

TS

Conclusioni

IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IDONEI PER LA RILEVAZIONE DEI PARAMETRI VITALI GARANTISCE UNA VALUTAZIONE CORRETTA ED EFFICACE