



**MODULO SSE
CAPITOLO 2**

EMERGENZE MEDICHE

LE PRINCIPALI PATOLOGIE MEDICHE

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero



Struttura Formazione AREU

OBIETTIVI

DEFINIRE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MEDICHE

**RICONOSCERE I SEGNI CHE DIFFERENZIANO
LE VARIE PATOLOGIE MEDICHE**

**IDENTIFICARE I SEGNI DI GRAVITÀ
E LE MANOVRE DI SOSTEGNO**

PATOLOGIE MEDICHE

DIABETE

REAZIONE ALLERGICA

REAZIONE ANAFILATTICA

INTOSSICAZIONI

DOLORI ADDOMINALI

DIABETE

**MALATTIA CRONICA
CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI
DEL METABOLISMO ED ASSORBIMENTO
DEGLI ZUCCHERI DOVUTA AD
ALTERATO MECCANISMO ORMONALE
(INSULINA)**

DIABETE

IPERGLICEMIA

> 120 mg/dl

Aumento anormale del livello di glucosio nel sangue,

MINIZIONE FREQUENTE
INTENSA SENSAZIONE DI SETE
VISIONE OFFUSCATA
FATICA
SONNOLENZA
SECCHENZA DELLA BOCCA
COMA
CONVULSIONI

VALORI
GLICEMICI

IPOGLICEMIA

< 70 mg/dl

Diminuzione anormale del livello di glucosio nel sangue.

MALESSERE GENERALE,
SUDORAZIONE
PALLORE, SONNOLENZA,
CAMBIAMENTO DI
PERSONALITÀ,
ALTERAZIONE DELLA
COSCIENZA
COMA

SEGNI E SINTOMI

DIABETE

ASSISTENZA

ABCDE

- STATO DI COSCIENZA
- PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI

- ! ALTERAZIONE FR, FC, PA
- SOMMINISTRA O2

FARE ESEGUIRE TEST GLICEMICO AI PARENTI

- SE POSSIBILE O SE
PRESENTE AL DOMICILIO

**RIFERIRE IL VALORE
ALLA SOREU**

DIABETE

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**DA QUANTO TEMPO? TERAPIA
INSULINICA? TERAPIA ORALE? FEBBRE,
INFEZIONI?**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

**RECENTE – AGGIORNATA –
COMPLETA**

**A
M
P
I
A**

REAZIONE ALLERGICA

È UNA RISPOSTA DEL SISTEMA IMMUNITARIO CARATTERIZZATA DA REAZIONI ECCESSIVE DEGLI ANTICORPI NEI CONFRONTI DI SOSTANZE ESTERNE, ABITUALMENTE INNOCUE

CAUSE PIÙ COMUNI:

CIBO

BEVANDE

FARMACI

AMBIENTI CHIUSI (POLVERI, MUFFE, PRODOTTI PER LA PULIZIA)

AMBIENTI ESTERNI (POLLINE, GRAMINACEE, ALBERI, ECC.)

ANIMALI (GATTI, CANI, INSETTI)

REAZIONE ALLERGICA

**SEGNI E
SINTOMI
PIÙ
COMUNI**

RINITI

ASMA

ORTICARIA

DERMATITI DA CONTATTO

IRRITAZIONE ED EDEMA A LABBRA BOCCA E OCCHI

REAZIONE ALLERGICA

ASSISTENZA

ABCDE

- STATO DI COSCIENZA
- PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI

- ! ALTERAZIONE FR, FC, PA
- SOMMINISTRA O2

POSIZIONE DEL PAZIENTE

- QUELLA PREFERITA DAL pz

CONTATTO CON LA SOREU

REAZIONE ALLERGICA

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ? IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE ?

COMUNICARE ALLA SOREU E ATTENDERE INDICAZIONI

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA

**A
M
P
I
A**

REAZIONE ANAFILATTICA

L'ANAFILASSI È DEFINITA COME «UNA GRAVE REAZIONE ALLERGICA A RAPIDA COMPARSA E CHE PUÒ CAUSARE LA MORTE».

IN GENERE LA REAZIONE SI VERIFICA RAPIDAMENTE, ENTRO 5-15 MINUTI DAL CONTATTO CON LA SOSTANZA E RICHIEDE CURE IMMEDIATE

CAUSE

CIBO/ALIMENTI

FARMACI

**ANIMALI
(PUNTURE D'INSETTI)**

**INTOSSICAZIONI
(OSTANZE CHIMICHE,
PRODOTTI PER LA PULIZIA)**

REAZIONE ANAFILATTICA

SEGNI E SINTOMI PIÙ COMUNI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

ALTERAZIONE DELLA VOCE

IIPOTENSIONE, SUDORAZIONE

FORMICOLIO ALLA BOCCA, EDEMA BOCCA
E GOLA (VIE AEREE SUPERIORI)

DIFFICOLTA RESPIRATORIA, FAME D'ARIA, ASMA

NAUSEA E VOMITO, DOLORE ADDOMINALE

IRRITAZIONE ED EDEMA A LABBRA BOCCA E
OCCHI

REAZIONE ALLERGICA

ASSISTENZA

ABCDE

- STATO DI COSCIENZA
- PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI

- ! ALTERAZIONE FR, FC, PA
- SOMMINISTRA O2

POSIZIONE DEL PAZIENTE

- SUPINA SE IPOTENSIONE

CONTATTO CON LA SOREU



REAZIONE ALLERGICA

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ? IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE ?

COMUNICARE ALLA SOREU E ATTENDERE INDICAZIONI

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA

**A
M
P
I
A**

INTOSSICAZIONI



RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE

CODICI KEMLER, SEGNALI DI
ALLARME, RILEVATORI DI SOSTANZE (es. monossido)
CARTELLI INDICATORI



RICONOSCERE GLI SCENARI PIU' TIPICI DI INTOSSICAZIONE

STUFE, CAMINI, CALDAIE, GAS DI SCARICO, FARMACI,
DROGHE, FABBRICHE

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA SOREU



INTOSSICAZIONI

**RIFERIRE UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLA SCENA
E DEGLI EVENTI**



**RILEVARE LE MODALITÀ DI INTOSSICAZIONE
(INALAZIONE, INGESTIONE, CONTATTO CUTANEO, INIEZIONE)**

**RACCOGLIERE E TRASPORTARE IN PRONTO SOCCORSO TUTTI I
CONTENITORI E I FARMACI TROVATI SULLA SCENA**

INTOSSICAZIONI

AVVELENAMENTO DA SOSTANZE TOSSICHE

**MONOSSIDO DI
CARBONIO**

FARMACI

DROGHE

ALIMENTI

CAUSTICI

INTOSSICAZIONI

MONOSSIDO di CARBONIO

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

ROSSORE CUTANEO E MUCOSE

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA
RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA)

NAUSEA E VOMITO

SATURAZIONE O₂ "NORMALE"

INTOSSICAZIONI

**FARMACI e
DROGHE**

**SEGNI E
SINTOMI**

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

AGITAZIONE/ALLUCINAZIONI

SECCHENZA DELLA BOCCA

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

**ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA
CIANOSI, ROSSORE, PALLORE**

SCHIUMA, SECREZIONI E VOMITO

SEGNI DI VENIPUNTURA

INTOSSICAZIONI

ALIMENTI

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

AGITAZIONE/SOPORE

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA

MANIFESTAZIONI CUTANEE (Rash Cutaneo)

NAUSEA E VOMITO

INTOSSICAZIONI

CAUSTICI

(es. detersivi domestici)

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

SCHIUMA E SECREZIONI DAL CAVO ORALE

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA
CIANOSI, ROSSORE, PALLORE

NAUSEA E VOMITO

INTOSSICAZIONI

AUTOPROTEZIONE

ASSISTENZA

AERARE IL LOCALE

**ALLONTANARE il PAZIENTE DALL'AMBIENTE
INQUINATO**

**RIMUOVERE I VESTITI SE SPORCHI O CONTAMINATI E
CONSERVARLI IN CONTENITORI CHIUSI E IDONEI**

**MONITORAGGIO CONTINUO
DEI PARAMETRI**

OSSIGENO

CONTATTO TEMPESTIVO CON LA SOREU

INTOSSICAZIONI

**A
M
P
I
A**

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ? FARMACI
O DROGHE ? ATTIVITÀ LAVORATIVA?**

**SE POSSIBILE RECUPERARE LA SOSTANZA
(ES. ALIMENTI, DETERSIVI, ECC.)**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA

PATOLOGIE MEDICHE

DOLORE ADDOMINALE



IL DOLORE ADDOMINALE È UN SINTOMO AVVERTITO NELLA REGIONE DELIMITATA SUPERIORMENTE DAL TORACE E INFERIORMENTE DALL'INGUINE

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALL'OMBELICO

DOLORE ADDOMINALE

CARATTERISTICHE DEL DOLORE

**PUÒ ESSERE ACUTO O CRONICO,
LOCALIZZATO O DIFFUSO,
CRAMPIFORME O CONTINUO,
URENTE O TRAFITTIVO**

**UN DOLORE EPIGASTRICO, SPESSO RIFERITO COME "OPPRESSIONE" O
"MORSA" PUÒ ESSERE UN DOLORE DI ORIGINE CARDIACA**

DOLORE ADDOMINALE

POSSIBILI SEGNI e SINTOMI ASSOCIATI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA/AGITAZIONE

PALLORE e SUDORAZIONE

LIMITAZIONI DA DOLORE DELLA
PROFONDITÀ DEL RESPIRO

ALTERAZIONE DEI VALORI FC e PA

NAUSEA E VOMITO – DIARREA -
EMATEMESI E MELENA

DOLORE/DIFFICOLTÀ ALLA MINZIONE ED
EMATURIA

POSIZIONE ANTALGICA OBBLIGATA

DOLORE ADDOMINALE

ASSISTENZA

ABCDE

- STATO DI COSCIENZA
- PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI

- ! ALTERAZIONE FR, FC, PA
- SOMMINISTRARE O2

POSIZIONE DEL PAZIENTE

- CONSENTIRE LA POSIZIONE
ANTALGICA

**VALUTAZIONE
INTENSITÀ: 1-10**

DOLORE ADDOMINALE

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ?
GRAVIDANZA ? CICLO MESTRUALE? DISTURBI URINARI,
PERDITE EMATICHE, PRIMO EPISODIO? LO RICONOSCE
COME ABITUALE?**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA

**A
M
P
I
A**



COCLUSIONI

IL CORRETTO RICONOSCIMENTO E L'IDENTIFICAZIONE DEI SEGNI E SINTOMI SPECIFICI DELLE PIÙ FREQUENTI PATOLOGIE MEDICHE , PERMETTONO DI GARANTIRE L'ASSISTENZA IDONEA E DI RIDURRE LA FASE EVOLUTIVA DELLA PATOLOGIA ACUTA

PATOLOGIE NEUROLOGICHE

PATOLOGIE DEGENERATIVE



OBIETTIVI

**CONOSCERE LE PATOLOGIE NEUROLOGICHE
CHE PROVOCANO ALTERAZIONI DELLA
COSCIENZA**

**IDENTIFICARE I SEGNI E SINTOMI DI
MENINGITI E PATOLOGIE DEGENERATIVE**

MENINGITE

PATOLOGIA A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE, GENERALMENTE DI ORIGINE INFETTIVA, CARATTERIZZATA DALL'INFIAMMAZIONE DELLE MENINGI LE MEMBRANE PROTETTIVE CHE RICOPRONO L'ENCEFALO E IL MIDOLLO SPINALE

MENINGITE

SEGNI E SINTOMI



SONNOLENZA



CEFALEA



VOMITO



FEBBRE



**RIGIDITÀ E DOLORE NEI MOVIMENTI DELLA
NUCA E DELLA COLONNA VERTEBRALE**

MENINGITE

RISCHIO INFETTIVO

**AUTOPROTEZIONE
(DPI MASCHERINA)**

**POSIZIONARE LA
MASCHERINA ALLA
PERSONA ASSISTITA**

**GESTIRE LA
SANIFICAZIONE DEL
MEZZOUTILIZZATO A
FINE MISSIONE**

ASSISTENZA

- **ABCDE**
- **O₂ (SALVO DIVERSE INDICAZIONI della SOREU)**

PATOLOGIE DEGENERATIVE

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA “SLA”

**È LA PIÙ GRAVE TRA LE PATOLOGIE
CHE COLPISCONO I
MOTONEURONI, È UNA MALATTIA
DEGENERATIVA E PROGRESSIVA
DEL SISTEMA NERVOSO**

PATOLOGIE DEGENERATIVE

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA “SLA”

SINTOMI

- **DEBOLEZZA AGLI ARTI**
- **PROBLEMI NEL LINGUAGGIO**
- **DEGENERAZIONE PROGRESSIVA DI TUTTE LE FUNZIONI MOTORIE**
- **NELLE FASI AVANZATE DELLA MALATTIA SOSTEGNO VENTILATORIO MECCANICO**

PATOLOGIE DEGENERATIVE

SCLEROSI MULTIPLA

È UNA MALATTIA DEGENERATIVA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE CHE DETERMINA LA PROGRESSIVA DISTRUZIONE DELLA GUAINA CHE RIVESTE LE FIBRE NERVOSE.

SINTOMI

- DIMINUZIONE DELLA FORZA E DELLA SENSIBILITÀ
- DISTURBI DEL LINGUAGGIO
- DISTURBI DELL'EQUILIBRIO, DELLA DEAMBULAZIONE E DEL COORDINAMENTO MOTORIO
- DISTURBI VESCICALI, INTESTINALI
- PROBLEMI DI MEMORIA E DI CONCENTRAZIONE

PATOLOGIE DEGENERATIVE

MORBO DI ALZHEIMER

La demenza di Alzheimer è una malattia degenerativa del cervello, progressiva, irreversibile e devastante, che comporta una diminuzione delle capacità:

Intellettive; memoria, attenzione, apprendimento, pensiero, giudizio critico, linguaggio, emozioni, affetti

Comportamentali; agitazione, aggressività.....

PATOLOGIE DEGENERATIVE

ASSISTENZA

- **ABCDE**
- **O₂ (SALVO DIVERSE INDICAZIONI della SOREU)**
- **TRASPORTARE SEMISEDUTO (SE POSSIBILE)**
- **ATTENZIONE ALLE VIE AEREE (DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE E VOMITO)**
- **PROTEGGERE GLI ARTI PARETICI DAGLI URTI**

PATOLOGIE DEGENERATIVE

ASSISTENZA

VENTILAZIONE DOMICILIARE



**GENERALMENTE I PARENTI SONO ADDESTRATI
ALL'UTILIZZO DI QUESTI PRESIDI**

SEGUIRE INDICAZIONI SOREU



COCLUSIONI

**LE PATOLOGIE A CARICO DEL SNC
ESORDISCONO GENERALMENTE CON
ALTERAZIONI DELLA COSCIENZA E SINTOMI
SPECIFICI CHE POSSONO MODIFICARE IL
FUNZIONAMENTO DEL RESPIRO E DEL CIRCOLO**

**RICONOSCERLI PERMETTE UNA ADEGUATA
ASSISTENZA, L'INQUADRAMENTO DELLA
PATOLOGIA E LA PREVENZIONE
DI COMPLICANZE**