



**MODULO SSE  
CAPITOLO 1**

**TRAUMA APPROFONDIMENTI**

# **IL TRAUMA ADDOMINALE**

**Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero**

**Struttura Formazione AREU**

# OBIETTIVI

**IDENTIFICARE E  
ASSISTERE LE  
MANIFESTAZIONI DELLE  
LESIONI ADDOMINALI**

# TRAUMA ADDOMINALE

**LE LESIONI ALL'ADDOME COMPAIONO A SEGUITO DI URTI, COLPI O COLLISIONI CONTRO OSTACOLI FISSI O MOBILI.**

## **TRAUMI CHIUSI:**

**CONTUSIONE , EMATOMA, ESCORIAZIONI,  
RIGONFIAMENTI , EMORRAGIA DA LESIONE AD  
ORGANI E VASI INTERNI**

## **TRAUMI APERTI:**

**FERITE PENETRANTI, OGGETTI CONFICCATI,  
FERITE CON EVISCERAZIONE DI ORGANI**

# TRAUMA ADDOMINALE

## SEGNI E SINTOMI

**DOLORE  
ADDOMINALE**

**SEGNI DI CONTUSIONE  
EMATOMI, ABRASIONI**

**ADDOME  
CONTRATTO**

**AUMENTO DEL  
VOLUME  
ADDOMINALE**

**LACERAZIONI,  
EVIDENTI FERITE  
EMORRAGIE**

**SEGNI DI SHOCK:  
PALLORE  
SUDORAZIONE  
TACHICARDIA  
IPOPENSIONE**

**VALUTAZIONE: ABCDE**



# TRAUMI CHIUSI

## ASSISTENZA

**SOMMINISTRARE O<sub>2</sub>**

**MONITORARE CONTINUAMENTE I  
PARAMETRI VITALI**

**SEGUI le INDICAZIONI della SOREU**

# TRAUMI APERTI

## ASSISTENZA

**NON RIMUOVERE MAI NE  
SPOSTARE L'OGGETTO  
PENETRATO,**

**FISSARE AL MEGLIO  
CON GARZE E CEROTTI**

**TRASPORTARE IN  
OSPEDALE IL PAZIENTE  
LIMITANDO I MOVIMENTI  
IL PIU' POSSIBILE**

**OGGETTI PENETRANTI**



# TRAUMI APERTI


## ASSISTENZA

**NON** RIMETTERE I  
VISCERI ALL'INTERNO  
DELL'ADDOME

COPRIRE CON  
GARZE E TELINO  
STERILE

**NON** VERSARE  
DISINFETTANTI

## EVISCERAZIONI



CONTATTA LA **SOREU** TEMPESTIVAMENTE



# CONCLUSIONI

**RISCHIO EVOLUTIVO ELEVATO  
MONITORARE COSTANTEMENTE**

**ABCDE**

**COMUNICAZIONE TEMPESTIVA  
CON LA SOREU**